GoO ELÉTRICOS

CATÁLOGO

Clientes

Linha 2026

AUTOPROPELIDOS Out - 2026


GT1000


PIX


GTS


ONE


MOCHA


MILU


RAPID


X1000


G105


LUNA


BOLT


TERA


DUDU


WORK


TANK


T10


X10


X12 SUPER


X11


X12 MAX


X21


X1000


X1000 com Baú


SPORT 701

GT1000



Autonomia média
50 km

Bateria
48V 15.6Ah Lítio

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Branco


Verde


Cinza

GoO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	1000W
CONTROLADOR	9 TUBE - 25A
RODA	20 polegadas x 4.0
PESO SUPORTADO	150kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	103cm
LARGURA DO GUIDÃO	64cm
EMBALAGEM	130x38x86cm · 45kg

PIX

EMAX



Autonomia média
30 km

Bateria
48V 12Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Azul


Cinza

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	800W - 22H
CONTROLADOR	9 TUBE - 25A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	150kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	103cm
LARGURA DO GUIDÃO	64cm
EMBALAGEM	130x31x65cm · 45kg

PIX

EMAX



Autonomia média
50 km

Bateria
48V 20Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Azul



Cinza

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	800W - 22H
CONTROLADOR	9 TUBE - 25A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	150kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	103cm
LARGURA DO GUIDÃO	64cm
EMBALAGEM	130x31x65cm · 45kg

GTS



Autonomia média
50 km

Bateria
48V 20Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Branco


Vermelho


Cinza

GO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 27H**
CONTROLADOR	**9 TUBE - 25A**
RODA	**10 polegadas x 2.75**
PESO SUPORTADO	**150kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**103cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**64cm**
EMBALAGEM	**130x38x66cm · 55kg**

ONE



Autonomia média
50 km

Bateria
48V 20Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Cinza


Bege


Vermelho


Lilas

GO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	1000W - 24H
CONTROLADOR	9 TUBE - 28A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	150kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	117cm
LARGURA DO GUIDÃO	66cm
EMBALAGEM	150x35x85cm · 62kg

MOCHA



Autonomia média
50 km

Bateria
48V 20Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Branco



Cinza

GO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 24H**
CONTROLADOR	**9 TUBE - 28A**
RODA	**10 polegadas x 2.75**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**119cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**68cm**
EMBALAGEM	**146x40x83cm · 50kg**

MILU



Autonomia média
50 km

Bateria
48V 20Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Cinza



Bege



Rosa

EMAX

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 27H**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 32A**
RODA	**10 polegadas x 3.00**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**126cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**68cm**
EMBALAGEM	**169x50x87cm · 72kg**

RAPID



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Cinza


Café


Laranja


Branco

EMAX

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 24H**
CONTROLADOR	**9 TUBE - 28A**
RODA	**10 polegadas x 2.75**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**119cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**68cm**
EMBALAGEM	**150x35x85cm · 62kg**

RAPID PRO



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Cinza


Café


Laranja


Branco


Azul

GOO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 24H**
CONTROLADOR	**9 TUBE - 28A**
RODA	**10 polegadas x 2.75**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**119cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**66cm**
EMBALAGEM	**150x35x85cm · 62kg**

X1000



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Branco


Vermelho


Cinza

GoO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 27H**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 32A**
RODA	**10 polegadas x 3.00**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**129cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**69cm**
EMBALAGEM	**150x39x85cm · 72kg**

G105



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 23Ah Lítio

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto | Branco | Bege | Verde

GOO ELÉTRICOS

Ficha técnica — *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	12 polegadas - 90/90-12
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	70cm
EMBALAGEM	165x46x87cm · 72kg

LUNA



Autonomia média
40 km

Bateria
64V 20Ah LPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Cinza


Azul


Vermelho


Preto

GO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 27H**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 32A**
RODA	**10 polegadas x 3.00**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**129cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**68cm**
EMBALAGEM	**165x45x87cm · 82kg**

BOLT

EMAX



Autonomia média
40 km

Bateria
64V 20Ah LPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Branco


Vermelho


Cinza

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	68cm
EMBALAGEM	167x42x92cm · 78kg

TERA



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Branco


Cinza

EMAX

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	1000W - 30H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00 / 3.50
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	127cm
LARGURA DO GUIDÃO	70cm
EMBALAGEM	170x55x86cm · 84kg

DUDU



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Cinza


Bege


Verde


Rosa

EMAX

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	169x50x87cm · 72kg

DUDU PRO



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Cinza


Branco


Verde


Rosa

GOO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 27H**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 32A**
RODA	**10 polegadas x 3.00**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**129cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**69cm**
EMBALAGEM	**169x50x87cm · 72kg**

WORK - BLACKNIGHT

GoO ELÉTRICOS



Autonomia média
50 km

Bateria
64V 25Ah LPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto | Branco | Vermelho

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 35H
CONTROLADOR	12 TUBE - 42A
RODA	10 polegadas x 3.50
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	130cm
LARGURA DO GUIDÃO	70cm
EMBALAGEM	169x50x87cm · 85kg

TANK





Autonomia média
50 km

Bateria
64V 25Ah LPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Branco


Cinza


Carbono

EMAX

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 27H**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 35A**
RODA	**12 polegadas x 90/90-12**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**130cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**70cm**
EMBALAGEM	**169x50x87cm · 78kg**

Triciclo T10



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Cinza

GoO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 30H**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 30A**
RODA	**10 polegadas x 3.00**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**115cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**70cm**
EMBALAGEM	**135x72x63cm · 80kg**

X10



Autonomia média
40 km

Bateria
60V 20Ah Lítio

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Inglaterra


Preto


Branco listra Preto


Vermelho listra Preto


Cinza


Carbono

GOO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 35A**
RODA	**8 polegadas**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**129cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**69cm**
EMBALAGEM	**142x36x63cm · 65kg**

X12 SUPER



Autonomia média
40 km

Bateria
60V 20Ah Lítio

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Inglaterra


Preto
lista
Branca


Branco
listra
Preto


Vermelho
listra
Preto


Cinza


Carbono

GoO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 35H**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 35A**
RODA	**10 polegadas**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**129cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**69cm**
EMBALAGEM	**130x38x66cm · 65kg**

X11



Autonomia média
40 km

Bateria
60V 20Ah Lítio

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Inglaterra



Preto



Branco
listra
Preto



Vermelho
listra
Preto



Cinza



Carbono

GO ELÉTRICOS

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 35H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	130x38x66cm · 65kg

X21

Novo Painel






Autonomia média
40 km

Bateria
64V 20Ah LPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Azul Metálico



Preto



Branco



Vermelho Metálico



Cinza



Carbono

EMAX

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	1000W - 35H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	130x38x66cm · 65kg

X12 MAX



Autonomia média
40 km


Bateria
64V 20Ah LPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Azul Metálico



Vermelho Metálico



Cinza



Carbono

GO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 40H QS**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 40A**
RODA	**10 polegadas**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**129cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**69cm**
EMBALAGEM	**130x38x66cm · 65kg**

X21 PRO

Novo Painel






PROVA DE ÁGUA

Autonomia média
40 km

Bateria
64V 20Ah LPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Azul Metálico



Preto



Branco



Vermelho Metálico



Cinza



Carbono

GO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 40H QS**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 40A**
RODA	**10 polegadas**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**129cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**69cm**
EMBALAGEM	**130x38x66cm · 65kg**

X1000 MAX



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Branco


Vermelho


Cinza

GoO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 35H**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 35A**
RODA	**10 polegadas**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**129cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**69cm**
EMBALAGEM	**150x40x68cm · 72kg**

X1000 MAX com baú



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Branco


Vermelho


Cinza

GoO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	1000W - 35H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	150x40x68cm · 72kg

SPORT 701



Autonomia média
50 km

Bateria
64V 25Ah LPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Laranja


Vermelho


Azul

GoO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	**1000W - 40H**
CONTROLADOR	**12 TUBE - 40A**
RODA	**10 polegadas**
PESO SUPORTADO	**180kg**
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	**129cm**
LARGURA DO GUIDÃO	**69cm**
EMBALAGEM	**135x42x69cm · 72kg**

X21 PRO MAX



CARPLAY






PROVA DE ÁGUA

Autonomia média
50 km

Bateria
64V 25Ah LPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Azul Metálico



Preto



Branco



Vermelho Metálico



Cinza



Carbono

GO ELÉTRICOS

Ficha técnica *AUTOPROPELIDO*

MOTOR	1000W - 40H QS
CONTROLADOR	12 TUBE - 40A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	130x38x66cm · 65kg