



CATÁLOGO

Linha 2026

AUTOPROPELIDOS Out - 2026



GT1000



PIX



GTS



ONE



MOCHA



MILU



RAPID



X1000



G105



LUNA



BOLT



TERA



DUDU



WORK



TANK



T10



X10



X12 SUPER



X11



X12 MAX



X1000



X1000 com Baú



SPORT 701

GT1000



 Autonomia média
50 km

 Bateria
48V 15.6Ah Lítio

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Branco



Verde



Cinza

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W
CONTROLADOR	9 TUBE - 25A
RODA	20 polegadas x 4.0
PESO SUPORTADO	150kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	103cm
LARGURA DO GUIDÃO	64cm
EMBALAGEM	130x38x86cm · 45kg

PIX

EMAX



 Autonomia média
30 km

 Bateria
48V 12Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Azul



Cinza

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	800W - 22H
CONTROLADOR	9 TUBE - 25A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	150kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	103cm
LARGURA DO GUIDÃO	64cm
EMBALAGEM	130x31x65cm · 45kg

PIX

EMAX



 Autonomia média
50 km

 Bateria
48V 20Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Azul



Cinza

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	800W - 22H
CONTROLADOR	9 TUBE - 25A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	150kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	103cm
LARGURA DO GUIDÃO	64cm
EMBALAGEM	130x31x65cm · 45kg

GTS



 Autonomia média
50 km

 Bateria
48V 20Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Branco



Vermelho



Cinza

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	9 TUBE - 25A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	150kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	103cm
LARGURA DO GUIDÃO	64cm
EMBALAGEM	130x38x66cm · 55kg

ONE



 Autonomia média
50 km

 Bateria
48V 20Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Cinza



Bege



Vermelho



Lilas

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 24H
CONTROLADOR	9 TUBE - 28A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	150kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	117cm
LARGURA DO GUIDÃO	66cm
EMBALAGEM	150x35x85cm · 62kg

MOCHA

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 24H
CONTROLADOR	9 TUBE - 28A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	119cm
LARGURA DO GUIDÃO	68cm
EMBALAGEM	146x40x83cm · 50kg



Autonomia média
50 km



Bateria
48V 20Ah LMPF



Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Branco



Cinza

MILU



 Autonomia média
50 km

 Bateria
48V 20Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



EMAX

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	126cm
LARGURA DO GUIDÃO	68cm
EMBALAGEM	169x50x87cm · 72kg

RAPID

EMAX



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Cinza



Café



Laranja



Branco

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 24H
CONTROLADOR	9 TUBE - 28A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	119cm
LARGURA DO GUIDÃO	68cm
EMBALAGEM	150x35x85cm · 62kg

RAPID PRO



Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 24H
CONTROLADOR	9 TUBE - 28A
RODA	10 polegadas x 2.75
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	119cm
LARGURA DO GUIDÃO	66cm
EMBALAGEM	150x35x85cm · 62kg



Autonomia média
50 km

Bateria
60V 24Ah LMPF

Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Cinza



Café



Laranja



Branco



Azul

X1000



 Autonomia média
50 km

 Bateria
60V 24Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Branco



Vermelho



Cinza



Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	150x39x85cm · 72kg

G105



Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	12 polegadas - 90/90-12
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	130cm
LARGURA DO GUIDÃO	70cm
EMBALAGEM	165x46x87cm · 72kg



Autonomia média
50 km



Bateria
60V 23Ah Lítio



Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Branco



Bege



Verde

LUNA





Autonomia média
40 km



Bateria
64V 20Ah LPF



Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Cinza



Azul



Vermelho



Preto

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	68cm
EMBALAGEM	165x45x87cm · 82kg

BOLT

EMAX



Autonomia média
40 km



Bateria
64V 20Ah LPF



Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Branco



Vermelho



Cinza

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	68cm
EMBALAGEM	167x42x92cm · 78kg

TERA

EMAX



Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 30H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00 / 3.50
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	127cm
LARGURA DO GUIDÃO	70cm
EMBALAGEM	170x55x86cm · 84kg



Autonomia média
50 km



Bateria
60V 24Ah LMPF



Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Branco



Cinza

DUDU



 Autonomia média
50 km

 Bateria
60V 24Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Cinza



Bege



Verde



Rosa

EMAX

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	169x50x87cm · 72kg

DUDU PRO



 Autonomia média
50 km

 Bateria
60V 24Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Cinza



Branco



Verde



Rosa



Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 32A
RODA	10 polegadas x 3.00
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	169x50x87cm · 72kg

WORK - BLACKNIGHT



 Autonomia média
50 km

 Bateria
64V 25Ah LPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Branco



Vermelho

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 35H
CONTROLADOR	12 TUBE - 42A
RODA	10 polegadas x 3.50
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	130cm
LARGURA DO GUIDÃO	70cm
EMBALAGEM	169x50x87cm · 85kg

TANK

EMAX





Autonomia média
50 km



Bateria
64V 25Ah LPF



Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Branco



Cinza



Carbono

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 27H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	12 polegadas x 90/90-12
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	130cm
LARGURA DO GUIDÃO	70cm
EMBALAGEM	169x50x87cm · 78kg

Triciclo T10



 Autonomia média
50 km

 Bateria
60V 24Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Cinza

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 30H
CONTROLADOR	12 TUBE - 30A
RODA	10 polegadas x 3.00
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	115cm
LARGURA DO GUIDÃO	70cm
EMBALAGEM	135x72x63cm · 80kg

X10



 Autonomia média
40 km

 Bateria
60V 20Ah Lítio

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Inglaterra



Preto



Branco
listra
Preto



Vermelho
listra
Preto



Cinza



Carbono

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	8 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	142x36x63cm · 65kg

X12 SUPER





Autonomia média
40 km



Bateria
60V 20Ah Lítio



Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Inglaterra



Preto



Branco
listra
Preto



Vermelho
listra
Preto



Cinza



Carbono



Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 35H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	130x38x66cm · 65kg

X11



Autonomia média
40 km



Bateria
60V 20Ah Lítio



Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Inglaterra



Preto



Branco
listra
Preto



Vermelho
listra
Preto



Cinza



Carbono

Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 35H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	130x38x66cm · 65kg

X12 PRO MAX





Autonomia média
40 km



Bateria
64V 20Ah LPF



Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS




Inglaterra



Preto



Branco



Vermelho Metálico



Cinza



Carbono

Ficha técnica	AUTOPROPELIDO
MOTOR	1000W - 40H
CONTROLADOR	12 TUBE - 40A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	130x38x66cm · 65kg

X1000 MAX



 Autonomia média
50 km

 Bateria
60V 24Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS


Preto


Branco


Vermelho


Cinza

Ficha técnica	AUTOPROPELIDO
MOTOR	1000W - 35H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	150x40x68cm · 72kg

X1000 MAX com baú



 Autonomia média
50 km

 Bateria
60V 24Ah LMPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 35H
CONTROLADOR	12 TUBE - 35A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	150x40x68cm · 72kg

SPORT 701



 Autonomia média
50 km

 Bateria
64V 25Ah LPF

 Velocidade máxima
32 km/h

CORES DISPONÍVEIS



Ficha técnica

AUTOPROPELIDO

MOTOR	1000W - 40H
CONTROLADOR	12 TUBE - 40A
RODA	10 polegadas
PESO SUPORTADO	180kg
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	129cm
LARGURA DO GUIDÃO	69cm
EMBALAGEM	135x42x69cm · 72kg